



## KAJ NAM LAHKO POVZROČAJO?

Brazgotine lahko imajo velik vpliv na naše težave. Povzročajo lahko:

- zmanjšano gibljivost sklepov
- omejitve v fasciji
- omejen pretok krvi in limfe
- oslabeledost mišične moči
- zmanjšan energetski pretok

Velikokrat so neprijetne na dotik in pogled. Lahko pa nas celo vznemirijo že ob sami misli na dogodek, ki jih je povzročil.

IMAMO REŠITEV ZA TO...

# McLOUGHLIN SCAR TISSUE RELEASE®

**MSTR®** je inovativna, neboleča, manualna metoda za obravnavo brazgotin. Uporabljamo nežen pritisk s prsti, da se sprostijo omejitve, ki jih povzročajo brazgotine. Terapija je vedno izvedena v toleranci klienta. Ne uporabljamo bolečim prijemov.



## VSAKDANJE ZGODBE:

50-letna gospa je imela veliko brazgotin po operacijah prsnih in ledvenih vretenc, operaciji na pljučih in po carskem rezu. "Imela sem grozne bolečine, danes pa me nobena od teh brazgotin ne boli več. Stanje je 1000% boljše kot pred letom dni".

Prometna nesreča 19-letnice. Ob trku s 120 km/h jo je močno zadržal varnostni pas. Ni bilo vidne brazgotine, vendar je bil občutek na levi strani trebuha drugačen. Zategovalo jo je ob raztezanju, teku, hoji na daljše razdalje in občasno ob telovadbi. Med obravnavo je čutila mravljince ob dotiku vlaknastega tkiva. Teden dni po terapiji je postalo tkivo mehko in je ne vleče več med aktivnostmi.

67 letni moški, 3 leta po trojnem by-passu, z brazgotino na prsnem košu. Brazgotine je imel tudi po nogah zaradi odstranitve ven. Po eni MSTR® obravnavi prsnega koša lahko ponovno iztegne roke nazaj in dviguje uteži, brazgotina pa je veliko manj opazna. Po obravnavi na nogah je sposoben preteči daljšo razdaljo na tekalnem traku.

## TERAPIJA JE PRIMERNA ZA:

Brazgotine po vseh vrstah klasičnih ali laparoskopskih operacijah, kot so:

- carski rez, odstranitev slepiča ...
- operacija kolena, kolka ali drugih sklepov
- mastektomija, histerektomija

Brazgotine, pridobljene po:

- poškodbah
- opeklinah
- mišičnih ali fascialnih raztrganinah ...



**Tudi za plantarni fasciitis!**